


# Polimex



**AZUL** *Fusión*

## Tubos PP-R PN 12.5 x 4m



Código	Medida	Embalaje
701232	32 mm	10
701240	40 mm	5
701250	50 mm	5
701263	63 mm	4
701275	75 mm	3
701290	90 mm	2
701211	110 mm	1

Tubos

Pipes

## Tubos PP-R PN 20 x 4m



Hasta ø 63 mm

Código	Medida	Embalaje
702020	20 mm	25
702025	25 mm	25
702032	32 mm	10
702040	40 mm	5
702050	50 mm	5
702063	63 mm	4
702075	75 mm	3
702090	90 mm	2
702011	110 mm	1

Tubos

Pipes

## Tubos PP-R PN 25 x 4 m



Hasta ø 63 mm

Código	Medida	Embalaje
702520	20 mm	25
702525	25 mm	25
702532	32 mm	10
702540	40 mm	5
702550	50 mm	5
702563	63 mm	4
702575	75 mm	3
702590	90 mm	2
702511	110 mm	1

Tubos

Pipes

## Tubos PP-R con Barrera Antioxígeno x 4m



Código	Medida	Embalaje
700320	20 mm	25
700325	25 mm	25
700332	32 mm	10
700340	40 mm	5

Tubos

Pipes

# Tubos

Tubos / Pipes

## Tubos PP-R Clase 10 por 4m

sólo México



Código	Medida	Embalaje
700120	20 mm	25
700125	25 mm	25
700132	32 mm	10
700140	40 mm	5
700150	50 mm	5
700163	63 mm	4
700175	75 mm	3
700190	90 mm	2
700210	110 mm	1

Tubos

Pipes

## Tubos PP-R Clase 16 por 4m

sólo México



Código	Medida	Embalaje
701620	20 mm	25
701625	25 mm	25
701632	32 mm	10
701640	40 mm	5
701650	50 mm	5
701663	63 mm	4
701675	75 mm	3
701690	90 mm	2
716110	110 mm	1

Tubos

Pipes

## Tubos PP-R Clase 20 por 4m

sólo México



Código	Medida	Embalaje
700116	16 mm	25
700020	20 mm	25
700025	25 mm	25
700032	32 mm	10
700040	40 mm	5
700050	50 mm	5
700063	63 mm	4
700075	75 mm	3
700090	90 mm	2
700110	110 mm	1

Tubos

Pipes

## K10 | Unión Normal Cople Normal



Código	Medida	Embalaje
710016	16 mm	10 - 300
710020	20 mm	10 - 1000
710025	25 mm	10 - 500
710032	32 mm	10 - 300
710040	40 mm	5 - 200
710050	50 mm	2 - 100
710063	63 mm	1 - 60
710075	75 mm	1 - 50
710090	90 mm	1 - 30
710110	110 mm	1 - 20

União Normal  
Standard Joint

## K11 | Tubo Inserto Macho (TF/H)



Código	Medida	Embalaje
711216	16 mm x 1/2"	10 - 200
711220	20 mm x 1/2"	10 - 200
711320	20 mm x 3/4"	10 - 150
711420	20 mm x 1"	10 - 150
711225	25 mm x 1/2"	10 - 150
711325	25 mm x 3/4"	10 - 150
711425	25 mm x 1"	10 - 100
711232	32 mm x 1/2"	5 - 100
711332	32 mm x 3/4"	5 - 80
711432	32 mm x 1"	5 - 80
711540	40 mm x 1 1/4"	2 - 40
711650	50 mm x 1 1/2"	2 - 30
711763	63 mm x 2"	1 - 20
711875	75 mm x 2 1/2"	1 - 10
711990	90 mm x 3"	1 - 1
711110	110 mm x 4"	1 - 1

Adaptador Rosca  
Fêmea (TF Fêmea)  
Pipe with Female  
Insert (Female Metal  
Thread)

## K12 | Tubo Inserto Macho (TF/M)



Código	Medida	Embalaje
712220	20 mm x 1/2"	10 - 200
712320	20 mm x 3/4"	10 - 100
712420	20 mm x 1"	10 - 100
712225	25 mm x 1/2"	10 - 200
712325	25 mm x 3/4"	10 - 100
712425	25 mm x 1"	10 - 100
712232	32 mm x 1/2"	5 - 150
712332	32 mm x 3/4"	5 - 100
712432	32 mm x 1"	5 - 100
712540	40 mm x 1 1/4"	2 - 30
712650	50 mm x 1 1/2"	2 - 20
712763	63 mm x 2"	1 - 20
712875	75 mm x 2 1/2"	1 - 10

Adaptador Rosca  
Macho (TF Macho)  
Pipe with Male Insert  
(Male Metal Thread)

## K13 | Tubo Inserto Hembra (TF/H)



Código	Medida	Embalaje
713116	16 mm x 3/8"	10 - 300
713216	16 mm x 1/2"	10 - 200
713120	20 mm x 3/8"	10 - 300
713220	20 mm x 1/2"	10 - 300
713320	20 mm x 3/4"	10 - 200
713420	20 mm x 1"	10 - 100
713225	25 mm x 1/2"	10 - 200
713325	25 mm x 3/4"	10 - 250
713425	25 mm x 1"	10 - 100
713232	32 mm x 1/2"	5 - 100
713332	32 mm x 3/4"	5 - 100
713432	32 mm x 1"	5 - 100
713540	40 mm x 1 1/4"	2 - 50
713650	50 mm x 1 1/2"	2 - 40
713763	63 mm x 2"	1 - 20
713875	75 mm x 2 1/2"	1 - 1
713890	90 mm x 3"	1 - 1
713110	110 mm x 4"	1 - 1

Adaptador Rosca  
Fêmea (TF Fêmea)

Pipe with Female  
Insert (Female Metal  
Thread)

## K14 | Tubo Inserto Hembra (TF/M)



Código	Medida	Embalaje
714220	20 mm x 1/2"	10 - 200
714320	20 mm x 3/4"	10 - 100
714420	20 mm x 1"	10 - 100
714225	25 mm x 1/2"	10 - 250
714325	25 mm x 3/4"	10 - 80
714425	25 mm x 1"	10 - 90
714232	32 mm x 1/2"	5 - 200
714332	32 mm x 3/4"	5 - 100
714432	32 mm x 1"	5 - 80
714540	40 mm x 1 1/4"	2 - 24
714650	50 mm x 1 1/2"	2 - 20
714763	63 mm x 2"	1 - 10
714875	75 mm x 2 1/2"	1 - 10

Adaptador Rosca  
Fêmea (TF Macho)

Pipe with Female  
Insert (Female Metal  
Thread)

## K15 | Tubo con Tuerca Móvil



Código	Medida	Embalaje
715220	20 mm x 1/2"	10 - 200
715320	20 mm x 3/4"	10 - 150
715425	25 mm x 1"	10 - 100
715532	32 mm x 1 1/4"	5 - 30
715640	40 mm x 1 1/2"	2 - 20
715750	50 mm x 2"	1 - 14
715863	63 mm x 2 1/2"	1 - 10

Adaptador com União

Coupling with  
Movable Nut



## K16 | Unión Doble Normal (Fusión) Tuerca Unión



Código	Medida	Embalaje
716020	20 mm	10 - 200
716025	25 mm	10 - 150
716032	32 mm	10 - 100

União Dupla Normal  
(Fusão)

Standard Double Joint  
(Fusion)

## K17 | Cupla Eléctrica Cople Eléctrico



Código	Medida	Embalaje
717020	20 mm	10 - 70
717025	25 mm	10 - 60
717032	32 mm	10 - 40
717040	40 mm	5 - 50
717050	50 mm	1 - 1
717063	63 mm	1 - 1
717075	75 mm	1 - 1
717090	90 mm	1 - 1

Luva Eléctrica

Electric Coupling

## K18 | Unión Simple



Código	Medida	Embalaje
718040	40 mm	1 - 500
718050	50 mm	1 - 150
718063	63 mm	1 - 80
718075	75 mm	1 - 50
718090	90 mm	1 - 30
718110	110 mm	1 - 30

União Simples

Single Joint

## K19 ANSI | Unión Simple con Brida Normalizada - ANSI B16.5 A105



Código	Medida	Embalaje
718263	63 mm x 2"	1 - 1
718275	75 mm x 2 1/2"	1 - 1
718290	90 mm x 3"	1 - 1
718210	110 mm x 4"	1 - 1

União Dupla Flangeada

Double Flanged Joint

## K19 | Unión Doble con Brida



Código	Medida	Embalaje
719040	40 mm	1 - 1
719050	50 mm	1 - 1
719063	63 mm	1 - 1
719075	75 mm	1 - 1
719090	90 mm	1 - 1
719110	110 mm	1 - 1

União Dupla Flangeada

Double Flanged Joint

# Conexiones

Conexões / Fittings

## K20 | Codo 90°



Código	Medida	Embalaje
720016	16 mm	10 - 1000
720020	20 mm	10 - 800
720025	25 mm	10 - 500
720032	32 mm	10 - 250
720040	40 mm	5 - 100
720050	50 mm	2 - 70
720063	63 mm	1 - 50
720075	75 mm	1 - 20
720090	90 mm	1 - 15
720110	110 mm	1 - 10

Joelho de 90°

90° Elbow

## K21 | Codo 90° Inserto Metálico Macho



Código	Medida	Embalaje
721220	20 mm x 1/2"	10 - 200
721322	25 mm x 1/2"	10 - 100
721325	25 mm x 3/4"	10 - 80
721427	32 mm x 1/2"	5 - 70
721430	32 mm x 3/4"	5 - 60
721432	32 mm x 1"	5 - 60

Joelho De 90° com Rosca Metálica Macho

90° Elbow with Male Metal Insert

## K23 | Codo 90° Inserto Metálico Hembra



Código	Medida	Embalaje
723216	16 mm x 1/2"	10 - 150
723116	20 mm x 3/8"	10 - 250
723220	20 mm x 1/2"	10 - 250
723225	25 mm x 1/2"	10 - 150
723325	25 mm x 3/4"	10 - 150
723430	32 mm x 1/2"	5 - 70
723431	32 mm x 3/4"	5 - 70
723432	32 mm x 1"	5 - 70

Joelho de 90° com Rosca Metálica Fêmea

90° Elbow with Female Metal Insert

## K24 | Codo M 90° Inserto Metálico Hembra



Código	Medida	Embalaje
724220	20 mm x 1/2"	10 - 150

Joelho de 90° Macho e Rosca Metálica Fêmea

90° Male Elbow with Female Metal Insert

## K25 | Codo 90° con Tuerca Móvil



Código	Medida	Embalaje
725320	20 mm x 3/4"	10 - 150
725425	25 mm x 1"	10 - 50
725532	32 mm x 1 1/4"	5 - 30

Joelho de 90° com União Móvil

90° Elbow with Half Union

## K26 | Codo MH 90°



Código	Medida	Embalaje
726020	20 mm	10 - 600
726025	mm	10 - 400
726032	32 mm	10 - 250

Joelho de 90° MF

90° Male and Female Elbow

## K28 | Curva HH 90°



Código	Medida	Embalaje
728020	20 mm	10 - 500
728025	25 mm	10 - 350
728032	32 mm	10 - 200
728040	40 mm	5 - 80
728050	50 mm	1 - 60
728063	63 mm	1 - 30

Curva 90° Femea

90° Female Bend

## K29 | Curva MH 90°



Código	Medida	Embalaje
729020	20 mm	10 - 400
729025	25 mm	10 - 300
729032	32 mm	10 - 150

Curva 90° MF

90° Male and Female Bend

## K30 | Tee Normal



Código	Medida	Embalaje
730016	16 mm	10 - 800
730020	20 mm	10 - 500
730025	25 mm	10 - 400
730032	32 mm	10 - 150
730040	40 mm	5 - 80
730050	50 mm	2 - 50
730063	63 mm	1 - 30
730075	75 mm	1 - 15
730090	90 mm	1 - 10
730110	110 mm	1 - 8

Tê Normal

Standard Tee

## K31 | Tee con Inserto Metálico Central Macho



Código	Medida	Embalaje
731220	20 mm x 1/2"	10 - 150
731322	25 mm x 1/2"	10 - 80
731325	25 mm x 3/4"	10 - 80
731430	32 mm x 1/2"	5 - 60
731431	32 mm x 3/4"	5 - 50
731432	32 mm x 1"	5 - 50

Tê com Rosca Metálica Central Macho

Tee with Male Metal Central Insert



## K33 | Tee con Inserto Metálico Central Hembra



Código	Medida	Embalaje
733216	16 mm x 1/2"	10 - 135
733220	20 mm x 1/2"	10 - 150
733225	25 mm x 1/2"	10 - 100
733325	25 mm x 3/4"	10 - 100
733430	32 mm x 1/2"	5 - 60
733431	32 mm x 3/4"	5 - 60
733432	32 mm x 1"	5 - 50

Tê com Rosca Metálica Central Fêmea

Tee with Female Metal Central Insert

## K34 | Tee Triple Reducción



Código	Medida	Embalaje
734020	32 x 20 x 25 mm	5 - 90
734025	32 x 25 x 20 mm	5 - 100

Tê de Redução

Reduced Tee

## K35 | Tee Reducción



Código	Medida	Embalaje
735120	20 x 16 mm	10 - 500
735125	25 x 16 mm	10 - 200
735225	25 x 20 mm	10 - 300
735232	32 x 20 mm	5 - 100
735332	32 x 25 mm	5 - 100
735240	40 x 20 mm	5 - 100
735340	40 x 25 mm	5 - 100
735440	40 x 32 mm	5 - 80
735250	50 x 20 mm	2 - 60
735350	50 x 25 mm	2 - 60
735450	50 x 32 mm	2 - 60
735550	50 x 40 mm	1 - 50
735363	63 x 25 mm	1 - 30
735463	63 x 32 mm	1 - 30
735563	63 x 40 mm	1 - 30
735663	63 x 50 mm	1 - 30
735475	75 x 32 mm	1 - 20
735575	75 x 40 mm	1 - 20
735675	75 x 50 mm	1 - 20
735775	75 x 63 mm	1 - 20
735890	90 x 63 mm	1 - 10
735990	90 x 75 mm	1 - 10

Tê de Redução

Reduced Tee

## K36 | Tee Doble Reducción



Código	Medida	Embalaje
736225	32 x 25 x 25 mm	10 - 90
736232	20 x 32 x 32 mm	5 - 100
736320	25 x 20 x 20 mm	10 - 90
736332	32 x 20 x 20 mm	10 - 100
736325	20 x 25 x 25 mm	10 - 200
736432	25 x 32 x 32 mm	5 - 100

Tê de Redução

Reduced Tee

## K40 | Cupla Reducción Cople Reducción



Código	Medida	Embalaje
740120	20 x 16 mm	10 - 1000
740125	25 x 16 mm	10 - 800
740225	25 x 20 mm	10 - 600
740126	32 x 16 mm	10 - 300
740232	32 x 20 mm	10 - 300
740332	32 x 25 mm	5 - 300
740240	40 x 20 mm	5 - 200
740340	40 x 25 mm	5 - 200
740440	40 x 32 mm	2 - 200
740250	50 x 20 mm	2 - 150
740350	50 x 25 mm	2 - 150
740450	50 x 32 mm	2 - 150
740550	50 x 40 mm	1 - 150
740363	63 x 25 mm	1 - 100
740463	63 x 32 mm	1 - 90
740563	63 x 40 mm	1 - 80
740663	63 x 50 mm	1 - 80
740475	75 x 32 mm	1 - 70
740575	75 x 40 mm	1 - 60
740675	75 x 50 mm	1 - 60
740775	75 x 63 mm	1 - 50
740975	90 x 63 mm	1 - 30
740985	90 x 75 mm	1 - 30
740110	110 x 90 mm	1 - 20

*Luva de Redução*

*Reducing Coupling*

## K41 | Buje Reducción Rección Bushing



Código	Medida	Embalaje
741120	20 x 16 mm	10 - 300
741125	25 x 16 mm	10 - 200
741320	25 x 20 mm	10 - 800
741420	32 x 20 mm	10 - 500
741425	32 x 25 mm	10 - 500
741325	40 x 25 mm	5 - 60
741332	40 x 32 mm	5 - 60
741532	50 x 32 mm	2 - 50
741540	50 x 40 mm	1 - 30
741640	63 x 40 mm	1 - 45
741650	63 x 50 mm	1 - 50
741750	75 x 50 mm	1 - 25
741763	75 x 63 mm	1 - 25
741963	90 x 63 mm	1 - 14
741975	90 x 75 mm	1 - 8
741110	110 x 90 mm	1 - 10

*Bucha de Redução*

*Reducing Bushing*

## K50 | Llave de Paso Larga y Corta Llave de Empotrar



Código	Medida	Embalaje
Llave de paso corta		
750020	20 mm	1 - 30
750025	25 mm	1 - 20
Llave de paso larga		
750120	20 mm	2 - 50
750125	25 mm	2 - 50

*Torneira de Corte Longa e Curta*

*Long and Short Valve*

## Conexiones

Conexões / Fittings

### K51 | Llave Esférica



Código	Medida	Embalaje
751020	20 mm	2 - 30
751025	25 mm	2 - 20
751032	32 mm	2 - 20

Torneira de Corte  
(Esfera)

Ball Valve

### K52 | Llave Esférica



Código	Medida	Embalaje
752020	20 mm	1 - 90
752025	25 mm	1 - 90

Torneira de Corte  
(Esfera)

Ball Valve

### K60 | Tapa Tapón Hembra



Código	Medida	Embalaje
760016	16 mm	10 - 300
760020	20 mm	10 - 900
760025	25 mm	10 - 800
760032	32 mm	10 - 500
760040	40 mm	5 - 300
760050	50 mm	2 - 200
760063	63 mm	1 - 100
760075	75 mm	1 - 60
760090	90 mm	1 - 40
760110	110 mm	1 - 30

Bajao

Cap

### K70 | Codo 45 °



Código	Medida	Embalaje
770016	16 mm	10 - 200
770020	20 mm	10 - 600
770025	25 mm	10 - 400
770032	32 mm	10 - 200
770040	40 mm	5 - 100
770050	50 mm	2 - 80
770063	63 mm	1 - 30
770075	75 mm	1 - 25
770090	90 mm	1 - 20
770110	110 mm	1 - 10

Joelho de 45°

45° Elbow

### K83 | Codo H 90° para soporte plástico



Código	Medida	Embalaje
783216	16 mm x 1/2"	10 - 50
783220	20 mm x 1/2"	10 - 50

Joelho De 90° Rosca  
Fêmea (p/suporte  
plástico)

90° Female Elbow  
(for Plastic Support)

### K83L | Conjunto 2 Codos y Regleta



Código	Medida	Embalaje
783320	20 mm x 1/2"	1 - 1

Conjunto 2 Joelhos  
e Regreta

Assembly with 2  
Elbows and Strip

## K84 | Codo H 90° para soporte metálico



Código	Medida	Embalaje
784220	20 mm x 1/2"	10 - 20

Joelho 90° Rosca Fêmea  
(p/suporte metálico)

90° Female Elbow  
(for Metal Support)

## K85 | Conjunto 2 Codos con soporte metálico



Código	Medida	Embalaje
785220	20 mm x 1/2"	1 - 20

Conjunto de 2 Joelhos  
(com Suporte Metálico)

Assembly with 2 Elbows  
(with Metal Support)

## K90 | Curva de Sobrepasso Curva de Sobrepassaje



Código	Medida	Embalaje
790020	20 mm	10 - 150
790025	25 mm	10 - 100
790032	32 mm	5 - 80

Curva de Transposição

Crossover

## K98 | Curva de Sobrepasso Soldada Curva de Sobrepassaje Soldada



Código	Medida	Embalaje
798020	20 mm	10 - 50
798025	25 mm	10 - 40
798032	32 mm	5 - 30

Curva de Transposição

Crossover

## K98 | Curva de Sobrepasso corta Curva de Sobrepassaje corta



Código	Medida	Embalaje
798120	20 mm	10 - 50

Curva de Transposição

Crossover

## K91 | Unión Doble Mixta Tuerca Unión Mixta



Código	Medida	Embalaje
791325	25 mm x 3/4"	10 - 50
791432	32 mm x 1"	5 - 40
791540	40 mm x 1 1/4"	2 - 20
791650	50 mm x 1 1/2"	2 - 14
791763	63 mm x 2"	1 - 10

União Dupla Mista

Mixed Double Joint

## K96 | Unión Doble Niquelada



Código	Medida	Embalaje
796220	1/2"	10 - 100
796325	3/4"	10 - 50
796432	1"	5 - 50

União Metálica Niquelada  
(3 Peças)

Nickel-Plated  
3-Piece Joint

# Repuestos

Peças de Substituição / Spare Parts

## Repuesto Campana y Capuchón Llave de Paso



Código	Medida	Embalaje
799050	-	1

Repuesto Campana y Capuchón Llave de Paso  
Repuesto Campana y Capuchón Llave de Paso

## Repuesto Válvula Llave de Paso



Código	Medida	Embalaje
799190	-	1

Repuesto Válvula Llave de Paso  
Repuesto Válvula Llave de Paso

## Tarugo de Reparación Tapón de Reparación



Código	Medida	Embalaje
799949	8 mm	1

Tampão de Reaparação  
Repair Plug

# Herramientas

Ferramentas / Tools

## K99 | Manopla con Tapón



Código	Medida	Embalaje
799987	1/2"	10 - 100
799988	3/4"	10 - 80

Tampão com Cabo  
Gauntlet with Plug

## Boquilla para Reparar Orificios Dado para Reparación



Código	Medida	Embalaje
799940	-	1

Bocal para Reparar Furos  
Tip for Repairing Holes

## Boquilla para Termofusora Dado



Código	Medida	Embalaje
799930	16 mm	1
799941	20 mm	1
799942	25 mm	1
799943	32 mm	1
799944	40 mm	1
799945	50 mm	1
799946	63 mm	1
799947	75 mm	1
799948	90 mm	1
799950	110 mm	1

Bocal para Polifusora  
Tip for Thermal Fusion Machine

## Escareador



Código	Medida	Embalaje
799820/25	20-25 mm	1
799832/40	32-40 mm	1

Calibrador  
Calliper



## Escareador Polimex



Código	Medida	Embalaje
615	20-32 mm	1 - 30

Calibrador

Calliper

## Cojinetes para Escareador



Código	Medida	Embalaje
1217B	20 mm	1
1218B	25 mm	1
1219B	32 mm	1

Cossinete para Calibrador

Braring

## Tijera Cortatubo



Código	Medida	Embalaje
799998	50 a 63 mm	1 - 8
799999	16 a 40 mm	1

Tesoura corta-tubo

Pipe cuter

## K97 | Nivel



Código	Medida	Embalaje
799997	-	1 - 50

Nível

Level

## Termofusora



Código	Medida	Potencia	Embalaje
700018 (s)	16 a 63 mm	800 w	1
799961 (s)	16 a 110 mm	1200 w	1

Polifusora

Thermal Fusion Machine

(s) sin boquillas | (c) con boquillas de 20 a 32 mm  
Para reparación del equipo, consulte precios en fábrica.  
Voltaje disponible: 220 V / 110 V

## Caja para Termofusora



Código	Medida	Embalaje
799196	-	1

Fundo para Polifusora

Thermal Fusion Machine Box

## Termofusora de Banco



Código	Medida	Potencia	Embalaje
799975	16 a 75 mm	-	1
799977	16 a 90 mm	-	1
799978	63 a 110 mm	-	1

Polifusora de Bancada

Bench Thermal Fusion Machine

Voltaje disponible: 220 V / 110 V

## Soldador para Cupla Eléctrica



Código	Medida	Potencia	Embalaje
799970	20 a 90	1000 W	1

Soldadora para Luva Eléctrica

Welding Machine for Electric Coupling

Voltaje disponible: 220 V



Av. San Martín 1437 | Caseros - Prov. de Bs As | Argentina  
Tel: (054-11) 4759-9464 | 5294-6222 | 5294-6232  
[www.compresoreszebra.com](http://www.compresoreszebra.com) | [info@compresoreszebra.com](mailto:info@compresoreszebra.com)